

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, РОССИЯ, Самарская область, г.Тольятти, пр-кт. Московский, д.19
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя
органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в г. Тольятти»

Рязанов Д. Д.

«15» апреля 2026 г.

Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 15.04.2026 г. № 12310

Дата проведения инспекции: с 15.04.2026 по 15.04.2026

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Выселки по адресу: 445148, Самарская область, м. р. Ставропольский, сельское поселение Выселки, с. Выселки, ул.Коммунальная, д. 5

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

2.1. Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

2.2 Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти,
Московский проспект, 19.

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Экспертное заключение №12310 от 15.04.2026

- 1) Поручение №18-05/261 от 26.03.2026 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти.
- 2) Выписка из ЕГРЮЛ от 07.04.2026г.
- 3) Копия Выкопировки плана помещений из техпаспорта 1-2 этажа.
- 4) Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 14.04.2026г.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Лагерь дневного пребывания детей "Страна детства" ГБОУ СОШ с. Выселки находится по адресу: 445148, Самарская область, Ставропольский район, с. Выселки, ул. Коммунальная, 5.

Ответственность за достоверность представленных материалов и дополнительной информации несет ГБОУ СОШ с. Выселки

Свидетельству о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, образовано и зарегистрировано 19.12.2012г.

(ОГРН 1116382003649; ИНН 6382062825; КПП 638201001; Вид деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

По заявленному адресу осуществляется деятельность по организации отдыха и оздоровления детей. Работа лагеря дневного пребывания детей предусмотрена без организации дневного сна.

Планируемое количество детей - 40 человек. Режим работы с 8-30 до 14-30 часов, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед).

Лагерь дневного пребывания детей "Страна детства" ГБОУ СОШ с. Выселки, размещен на земельном участке в трехэтажном здании, имеет собственную территорию, которая оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и насаждениями в соответствии с требованиями п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

На территории для спортивных мероприятия имеется: футбольное поле и баскетбольная площадка - твердое покрытие, а так же игровая площадка с травяным покрытием, установлены малые архитектурные формы в соответствии с п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

За территорией школы оборудована площадка для ГБОУ СОШ по ул. Коммунальной 5 и села Выселки, с твердым покрытием для сбора отходов, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны в соответствии с требованиями п.2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Площадка оборудована ветронепроницаемым ограждением с трех сторон с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора мусора. Контейнер для сбора мусора оборудован плотно закрывающейся крышкой.

Вывоз твердых бытовых отходов проводится по договору с ООО «Экология» Н/Б № 5913/26 от 02.04.2026г

Вход в здание оборудован тамбуром в соответствии с п.2.4.1 СП 2.4.3648-20

Помещения под оздоровительное учреждение размещаются на первом - втором этажах школы .

На первом этаже размещены:

Столовая площадью 143,2 кв.м, музыкальный зал площадью 66,5 кв.м, вестибюль 148 кв.м в той числе гардеробная площадью 33,0 кв.м (оборудованная вешалками и сушилками для одежды и обуви), кабинеты кружка №№ 11,12,13 площадью 48,9-49,1-48,0 кв.м, кабинет №10 игровая площадью 48,6 кв.м - все кабинеты оборудованы раковинами для мытья рук, площадью 23,6 кв.м, медицинский кабинет площадью 24,0 кв.м, изолятор площадью 14,0 кв.м, туалет с умывальной для девочек – 11,7 кв.м, туалет с умывальной для мальчиков – 9,4 кв.м. Отдельный туалет для персонала.

На втором этаже размещены :

Подсобное помещение для хранения уборочного инвентаря и разведения моющих средств с подводкой горячей и холодной воды через смеситель площадью 3,6 кв.м, что не противоречит п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

Помещения игровой , кабинетов кружка оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей, мебель не имеет дефектов в соответствии с п.2.4.3 СП 2.4.3648- 20.Набор помещений лагеря дневного пребывания отвечает требованиям п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Питание детей планируется осуществлять на базе столовой школы с ООО «Детское питание» г.Сызрань Муниципальный контракт № 8423 на оказание услуг от 23.12.2025г, что не противоречит п.2. 4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Столовая в своем составе имеет следующие помещения: производственные помещения, состоящие из складского помещения, доготовочного цеха, горячего цеха с раздачей и моечными столовой и кухонной посуды, помещение для кухонного инвентаря и хранения моющих средств и помещения для холодильного оборудования.

Набор помещений столовой предусматривает работу на полуфабрикатах, обеспечивает поточность и соответствует п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 и .2.6,п.2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Из технологического оборудования в наличии конвектомат, печь пекарная, шкаф жарочный, электросковорода, кипятильник, машина тестомесильная, машина овощерезательная, мясорубка, электроводонагреватель резервный, мармитная линия, весы, холодильные шкафы – 2, холодильник, охлаждаемый стол, столы металлические, моечные ванны, раковины для мытья рук.

Производственные помещения оборудованы раковинами для мытья рук, в моечных, производственных помещениях оборудованы сливными трапами , что соответствует требованиям п.2.6.1, п.2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха, холодильное оборудование- контрольными термометрами, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»

Для соблюдения правил личной гигиены детей, перед входом в обеденный зал оборудованы умывальники, в соответствии с требованиями п.2.6.3, п.2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован при помощи питьевых фонтанчиков, что соответствует п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание по договору № 9-В/2026г от 12.01.20265 г с ГБУЗСО «Ставропольская ЦРБ»

Временная изоляция детей с признаками инфекционных заболеваний предусмотрена на базе изолятора расположенный на первом этаже площадью 14,0 кв. м, что не противоречит п.2.9.3 СП 2.4.3648-20.

В изоляторе установлена раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Для изолятора используются кушетки и стулья, имеющие поверхность, устойчивую к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Внутренняя отделка помещений:

В производственных помещениях столовой на полу и стенах - плитка, потолок окрашен водоземлемой краской. В обеденном зале стены окрашены водоземлемой краской, на полу – плитка, потолок подвесной типа «Амстронг». В музыкальном зале стены окрашены водоземлемой краской, потолок выполнен пенопластовой плиткой, на полу - линолеум. В туалетах стены и пол выложены плиткой, потолок окрашен водоземлемой краской. В изоляторе пол, -линолеум, стены и потолок водоземлемое окрашивание, что не противоречит требованиями п.2.5.2.п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Туалеты для мальчиков и девочек оборудованы кабинками с дверями без запоров и необходимым количеством санитарно-технических приборов (умывальником, унитазами) - п.2.4.11.СП 2.4.3648-20. Санитарно-техническое оборудование исправно.

Отделка помещений соответствует требованиям п.2.5.2, п.2.5.3.СП 2.4.3648-20.

Освещение – смешанное. Кабинеты кружковые, игровая, изолятор оздоровительного учреждения имеют естественное боковое освещение за счет оконных проемов в соответствии с требованиями п.2.8.2 СП 2.4.3648-20.

Система общего искусственного освещения помещений обеспечена потолочными светильниками с светодиодными лампами в соответствии с п.2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в туалетах, - пылевлагонепроницаемую конструкцию в соответствии с п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Окна в кружковых кабинетах, игровой и в изоляторе, обеспечены жалюзи длиной не ниже уровня подоконника в соответствии с п.2.4.13 СП 2.4.3648-20. Система водоснабжения - централизованная, от сетей села. Вентиляция – общеобменная с естественным побуждением в игровых, кабинете кружков и в изоляторе, в туалетах с умывальными, что не противоречит п.1.3 СП 2.4.3648-20.

Столовая типового проекта, что не противоречит п.1.3 СП 2.4.3648-20 вентиляция приточно-вытяжная, что не противоречит п.2.7.4 СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха в помещениях пребывания детей осуществляется с помощью термометров в соответствии с п.2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Система водоснабжения и система отопления централизованная, от сетей села. Система горячего водоснабжения от электрического водонагревателя.

Ограждающие устройства на отопительных приборах имеются в соответствии с п.2.7.5 СП 2.4.3648-20. Система канализации – выгребная яма. Муниципальный контракт № 0142200001326000143 от 13.02.2026г по вывозу жидких отходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Выселки по адресу: 445148, Самарская область, м. р. Ставропольский, сельское поселение Выселки, с. Выселки, ул.Коммунальная, д. 5

Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева, 1

Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

Соответствует государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»

Заведующий отделением



Новоселецкая А.К.

